




822- 25,4 KİLİTLİ ÇOK MENTEŞELİ HASIR BAKLA BANT



DİŞLİ : 381 - 25,4 HASIR BANT
TAHRİK DİŞLİSİ



Stok Kod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme (Material)	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m2	
822 GPP 152	25,4	Gri/Gray (G)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	0,650	m
822 GPO 152	25,4	Gri/Gray (G)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	20400	1,125	m
822 GPP 082	25,4	Gri/Gray (G)	82,5	Polipropilen Polypropylene	PP	35200	0,350	m
822 GPO 082	25,4	Gri/Gray (G)	82,5	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	0,700	m

Esnek, Dayanıklı ve Modüler Konveyör Çözümü

25,4 mm kilitli çok menteşeli plastik hasır bant, özellikle eğimli, dönemeçli ve karmaşık hat yapısına sahip konveyör sistemleri için tasarlanmış modüler bir bant modelidir. Çok menteşeli yapısı sayesinde yüksek esneklik, kilitli tasarımı ile sağlam bağlantı sunar.

Neden Tercih Edilir?

- ✓ Çok Menteşeli Esneklik
 - Dönemeçli ve eğimli hatlarda yüksek performans
 - Karmaşık konveyör hatlarında sorunsuz geçiş
- ✓ Kilitli Tasarım
 - Modüler elemanlar güvenli şekilde kilitlenir
 - Uzun ömürlü ve dayanıklı kullanım sağlar
- ✓ Dayanıklı ve Uzun Ömürlü
 - Kimyasallara, neme ve sıcaklığa dayanıklı
 - Modüler yapı ile hızlı bakım ve parça değişimi
- ✓ Hijyenik ve Kolay Temizlenebilir
 - Gıda temasına uygun malzemelerden üretilir
 - Açık ve temizlenmesi kolay tasarım

822- 25,4 KİLİTLİ ÇOK MENTEŞELİ HASIR BAKLA BANT





Hatve	25.4 mm
Bant Kalınlığı	8,80 mm
Açıklık Oranı (%)	Kapalı yüzey (%0)
Bakla Geniřliđi	152,4 mm
Geniřlik ölçölendirme	25 mm
Renk	Beyaz mavi gri (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Orta (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	4,6 mm

25.4 mm hatveli (1 inç) (modüler) hasır bandın kullandıđı endüstri alanları:

- Gıda Sektörü
- Otomotiv Sektörü
- Et Ürünleri Sektörü
- İlaç Sektörü
- İçecek Su ve Süt Sektörü
- Sebze ve Meyve Sektörü
- Konserve Sektörü
- Deniz Ürünleri Sektörü
- Şekerleme Sektörü
- Paketleme Sektörü
- Oluklu Mukavva Sektörü
- Unlu Mamüller

HASIR BANT STANDART MALZEME

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100



381 - 25,4 HASIR BANT TAHRİK DİŞLİSİ




BANTLAR

927-25,4 KİLİTLİ DÜZ HASIR BANT

931-25,4 KİLİTLİ SÜZGEÇLİ HASIR BANT

935-25,4 KİLİTLİ DAİRESEL SÜZGEÇLİ HASIR BANT

962-25,4 MAZGALLI HASIR BANT



StokKod (Stock Code)	Z-imalat Şekil (Manufacture)	DE	DP	DF	Kg/m2
381 D25 Z12	12-Kalıplı/Molding	99,7	87,5	Ø25	0,120
381 D30 Z12	12-Kalıplı/Molding	99,7	87,5	Ø30	0,120
381 D35 Z12	12-Talaşlı/Sawdust	99,7	87,5	Ø35	0,120
381 D40 Z12	12-Kalıplı/Molding	99,7	87,5	40x40	0,120
381 D25 Z15	15-Kalıplı/Molding	122,2	109,9	Ø25	0,160
381 D30 Z15	15-Kalıplı/Molding	122,2	109,9	Ø30	0,160
381 D35 Z15	15-Talaşlı/Sawdust	122,2	109,9	Ø35	0,160
381 D40 Z15	15-Kalıplı/Molding	122,2	109,9	40x40	0,160
381 D60 Z15	15-Kalıplı/Molding	122,2	109,9	60x60	0,160
381 D25 Z18	18-Kalıplı/Molding	146,3	134	Ø25	0,283
381 D30 Z18	18-Kalıplı/Molding	146,3	134	Ø30	0,283
381 D35 Z18	18-Kalıplı/Molding	146,3	134	Ø35	0,283
381 D40 418	18-Kalıplı/Molding	146,3	134	Ø40	0,283
381 D40 Z18	18-Kalıplı/Molding	146,3	134	40x40	0,283
381 D60 Z18	18-Kalıplı/Molding	146,3	134	60x60	0,283