


845- 38,1 HASIR DÜZ TAŞIMA BANTI





DİŞLİ : 326 HASIR BANT
DİŞLİSİ



StokKod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme (Material)	PIN	Kg / m2	
845 B01 K01	38,1	Beyaz/White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	5,438	m
845 B02 K01	38,1	Beyaz/White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	7,951	m
845 M01 K01	38,1	Mavi/Blue (M)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	5,438	m
845 M02 K01	38,1	Mavi/Blue (M)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	7,951	m

Hatve	38,1 mm
Bant Kalınlığı	13 mm
Açıklık Oranı (%)	Açık yüzey (%0)
Bakla Geniřligi	51-102-153 mm
Geniřlik ölçölendirme	51-52 mm
Renk	Beyaz / Mavi / Gri (Standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Mükemmel (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	6 mm
Götürücü	Mevcut (Yükseklik: 50/70 mm)
Yan boşluk uygulaması	Mevcut (Özel boşluklu ölçölere tabidir)

845- 38,1 HASIR DÜZ TAŞIMA BANTI



Yüksek dayanım, geniş yüzey alanı ve hijyenik yapısı ile endüstriyel taşıma hatlarında maksimum verimlilik sağlar.

845 – 38,1 mm Plastik Hasır Düz Taşıma Bandı, geniş yüzeyli modüler yapısı sayesinde ürünlerin bant üzerinde düz, stabil ve güvenli şekilde taşınmasını sağlayan bir konveyör bant modelidir. 38,1 mm'lik yüksek modül yapısı, dayanıklılık gerektiren orta ve ağır yüklerde üstün performans sunar.


Düz yüzey tasarımı; paketli, kutulu, taneli ve hassas ürünlerin konveyör hattı boyunca sorunsuz şekilde ilerlemesini sağlar. Modüler plastik yapısı, kolay temizlik, düşük bakım maliyeti ve yüksek hijyen standartları sunar. Gıda üretiminden endüstriyel montaj hatlarına kadar geniş bir kullanım alanı vardır.

Öne Çıkan Avantajlar

- 38,1 mm güçlü modüler yapı ile yüksek dayanım
- Düz yüzey sayesinde stabil ve kaymaz ürün taşıma
- Gıda temasına uygun PP / PE / POM malzeme seçenekleri
- Kolay temizlik – hijyenik tasarım
- Sessiz çalışma ve düşük titreşim
- Kimyasal dayanımı yüksek uzun ömürlü plastik yapı
- Modüler tasarım ile hızlı bakım ve kolay onarım
- Geniş ürün yüzeyine uygun taşıma imkanı

38.1 mm hatveli (1,5 inç) (modüler) hasır bandın kullandığı endüstri alanları:

- Gıda Sektörü
- Otomotiv Sektörü
- Et Ürünleri Sektörü
- İlaç Sektörü
- İçecek Su ve Süt Sektörü
- Sebze ve Meyve Sektörü
- Konserve Sektörü
- Deniz Ürünleri Sektörü
- Şekerleme Sektörü
- Paketleme Sektörü
- Oluklu Mukavva Sektörü
- Unlu Mamüller




HASIR BANT STANDART MALZEME

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100

326 HASIR BANT DİŞLİSİ (İKİ PARÇALI PA6 POLYAMİD)



BANT : 845 - 862 - 831



Stok Kod (Stock Code)	Z-İmalat Şekil (Manufacture)	DE	DP	DF	
326 Kİ2 121	21-Kalıplı/Molding	129,30	114,70	25	8
326 Kİ2 221	21-Kalıplı/Molding	129,30	114,70	30	8
326 Kİ2 321	21-Kalıplı/Molding	129,30	114,70	35	8
326 Kİ2 421	21-Kalıplı/Molding	129,30	114,70	40	8
326 Kİ2 123	23-Kalıplı/Molding	141,20	127,50	25	8
326 Kİ2 223	23-Kalıplı/Molding	141,20	127,50	30	8
326 Kİ2 323	23-Kalıplı/Molding	141,20	127,50	35	8
326 Kİ2 423	23-Kalıplı/Molding	141,20	127,50	40	8
326 Kİ2 125	25-Kalıplı/Molding	153,20	138,60	25	8
326 Kİ2 225	25-Kalıplı/Molding	153,20	138,60	30	8
326 Kİ2 325	25-Kalıplı/Molding	153,20	138,60	35	8
326 Kİ2 425	25-Kalıplı/Molding	153,20	138,60	40	8

