


910- 25,4 DAMLA SÜZGEÇLİ DOĞRUSAL HASIR BANT

AKSESUARLAR


911-25,4 DAMLA SÜZGEÇLİ DOĞRUSAL GÖTÜRÜCÜ BANT

DİŞLİ

361-25,4 DAMLA DOĞRUSAL HASIR BANT DİŞLİSİ



Açık Oranı/Open Area 35%




StokKod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme (Material)	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m2	
910 B01 K01	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	4,300	m
910 B02 K01	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	20400	6,700	m
910 M01 K01	25,4	Mavi/Blue (M)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	35200	4,300	m
910 M02 K01	25,4	Mavi/Blue (M)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	6,700	m

910- 25,4 DAMLA SÜZGEÇLİ DOĞRUSAL HASIR BANT

25.4 mm hatveli (1 inç) (modüler) hasır bandın kullanıldığı endüstri alanları:

- Gıda Sektörü
- Otomotiv Sektörü
- Et Ürünleri Sektörü
- İlaç Sektörü
- İçecek Su ve Süt Sektörü
- Sebze ve Meyve Sektörü
- Konserve Sektörü
- Deniz Ürünleri Sektörü
- Şekerleme Sektörü
- Paketleme Sektörü
- Oluklu Mukavva Sektörü
- Unlu Mamüller



Hatve	25.4mm
Bant Kalınlığı	10mm
Açıklık Oranı (%)	Açık yüzey (%35)
Bakla Genişliği	50mm-100mm-250mm
Genişlik ölçülendirme	16 mm
Renk	beyaz mavi gri (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Orta (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	4,6 mm
Dış üstü yarı çap	Dişli boyutuna göre değişmektedir

HASIR BANT STANDART MALZEME

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100

Hassas Taşıma ve Drenaj İçin Modüler Çözüm




25,4 mm damla süzgeçli düz hasır bant, özellikle sıvı tahliyesi ve hijyen gerektiren üretim hatları için tasarlanmış modüler bir konveyör bant modelidir. Damla süzgeçli yapısı sayesinde sıvılar ve ince parçacıklar kolayca geçer, hijyenik ve temiz kullanım sağlar. Düz yüzey tasarımı, ürünlerin stabil ve kaymadan taşınmasını destekler.

Neden Tercih Edilir?

- ✓ Damla Süzgeçli Yapı
 - Sıvı ve ince parçacıkların hızlı tahliyesi
 - Hijyenik ve temiz kullanım
- ✓ Düz Yüzey
 - Ürünlerin kaymasını önler
 - Paketleme ve otomasyon hatlarında sorunsuz taşıma
- ✓ Dayanıklı ve Uzun Ömürlü
 - Modüler tasarım ile bakım ve parça değişimi hızlı
 - Kimyasallara, neme ve sıcaklığa dayanıklı
- ✓ Kolay Temizlenebilir
 - Gıda hattına uygun malzemeler
 - Açık ve temizlenmesi kolay modüler yapı

911-25,4 DAMLA SÜZGEÇLİ DOĞRUSAL HASIR BANT GÖTÜRÜCÜ BANT

 BANT : 910




StokKod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme (Material)	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m2	H
911 B01 K01	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	4,300	50
911 B01 K02	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	20400	7,200	100
911 B02 K01	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	35200	4,300	50
911 B02 K02	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	7,200	100


HASIR BANT STANDART MALZEME

Hatve	25.4 mm
Bant Kalınlığı	10 mm
Bakla Geniřligi	152,4 mm
Geniřlik ölçölendirme	16 mm
Renk	beyaz mavi gri (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Orta (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	4,6 mm
Götürücü	Yükseklik: 50/100 mm
Yan boşluk uygulaması	Özel boşluklu ölçölere tabidir





Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100



361- 25,4 DAMLA DOĞRUSAL HASIR BANT DİŞLİSİ



BANT : 910



StokKod (Stock Code)	Z-İmalat Şekil (Manufacture)	DP	DE	DF
361 D25 Z12	12-Kalıplı/Molding	98,13	84,13	25
361 D30 Z12	12-Kalıplı/Molding	98,13	84,13	30
361 D35 Z12	12-Talaşlı/Sawdust	98,13	84,13	35
361 D40 Z12	12-Kalıplı/Molding	98,13	84,13	40x40
361 D25 Z15	15-Kalıplı/Molding	122,18	108,18	25
361 D30 Z15	15-Kalıplı/Molding	122,18	108,18	30
361 D35 Z15	15-Talaşlı/Sawdust	122,18	108,18	35
361 D40 Z15	15-Kalıplı/Molding	122,18	108,18	40x40
361 D25 Z18	18-Talaşlı/Sawdust	153	139	25
361 D30 Z18	18-Talaşlı/Sawdust	153	139	30
361 D35 Z18	18-Talaşlı/Sawdust	153	139	35
361 D40 Z18	18-Talaşlı/Sawdust	153	139	40x40