

## 935- 25,4 KİLİTLİ DAİRESEL SÜZGEÇLİ HASIR BANT

### AKSESUARLAR



947-25,4 KİLİTLİ KAÜÇUK GÖTÜRÜCÜ HASIR BANT

939-25,4 HASIR TAŞIMA BANT GÖTÜRÜCÜ

937-25,4 KİLİTLİ TARAKLI GÖTÜRÜCÜ BANT

### DİŞLİ

381 HASIR BANT TAHRİK DİŞLİSİ



| Stok Kod<br>(Stock Code) | P    | Renk<br>(Color)      | L     | Malzeme/Material              | PIN | Bant Dayanımı<br>Chain Strength<br>(N/m) | Kg / m2 |  |
|--------------------------|------|----------------------|-------|-------------------------------|-----|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 935 B01 K01              | 25,4 | Beyaz / White<br>(B) | 152,4 | Polipropilen<br>Polypropylene | PP  | 21160                                    | 4,300   | m                                                                                    |
| 935 B02 K01              | 25,4 | Beyaz / White<br>(B) | 152,4 | Poliasetal<br>Polyacetal      | PA  | 20400                                    | 7,200   | m                                                                                    |
| 935 M01 K01              | 25,4 | Mavi / Blue<br>(M)   | 152,4 | Polipropilen<br>Polypropylene | PP  | 35200                                    | 4,300   | m                                                                                    |
| 935 M02 K01              | 25,4 | Mavi / Blue<br>(M)   | 152,4 | Poliasetal<br>Polyacetal      | PA  | 34100                                    | 7,200   | m                                                                                    |

## Drenaj ve Hassas Taşıma İçin Modüler Çözüm

25,4 mm kilitli dairesel delikli plastik bant, özellikle sıvı tahliyesi ve drenaj gerektiren üretim hatları için tasarlanmış modüler bir konveyör bant modelidir. Kilitli tasarımı sayesinde bant elemanları sağlam bir şekilde birleşir ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Dairesel delikli yapısı, sıvıların ve ince parçacıkların kolayca geçmesini sağlayarak hijyenik ve verimli taşıma sunar.

### Avantajlar :

- Kilitli modüler yapı ile uzun ömür
- Dairesel delikli tasarım ile drenaj ve hijyenik kullanım
- Stabil ve güvenli taşıma
- Modüler yapı ile hızlı bakım
- Eğimli ve düz hatlarla uyumlu

## 935- 25,4 KİLİTLİ DAİRESEL SÜZGEÇLİ HASIR BANT


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Hatve                 | 25.4mm                                  |
| Bant Kalınlığı        | 8,80mm                                  |
| Açıklık Oranı (%)     | Açık yüzey (%10)                        |
| Bakla Geniřliđi       | 152,4 mm (bant geniřliđi ařađıdadır)    |
| Geniřlik ölçölendirme | 25 mm                                   |
| Renk                  | beyaz mavi gri (standart malzeme için)  |
| Temizlenebilirlik     | Orta (FDA gıdaya uygunluk)              |
| PIM Çapı              | 4,6 mm                                  |
| Götürücü              | mevcut (Yükseklik: 25/50/75/100 mm)     |
| Yan boşluk uygulaması | mevcut (özel boşluklu ölçölere tabidir) |
| Yan kulak             | mevcut (Yükseklik: 50 mm)               |

## Hasır Bandın Kullanıldığı Endüstri Alanları:

- Gıda Sektörü
- Otomotiv Sektörü
- Et Ürünleri Sektörü
- İlaç Sektörü
- İçecek Su ve Süt Sektörü
- Sebze ve Meyve Sektörü
- Konserve Sektörü
- Deniz Ürünleri Sektörü
- Şekerleme Sektörü
- Paketleme Sektörü
- Oluklu Mukavva Sektörü
- Unlu Mamüller

## HASIR BANT STANDART MALZEME

|                   |     |      |
|-------------------|-----|------|
| Polipropilen (PP) | +1  | +110 |
| Poliasetal (POM)  | -40 | +90  |
| Polietilen (PE)   | -60 | +100 |





## 947-25,4 KİLİTLİ KAÜÇUK GÖTÜRÜCÜ HASIR BANT

### BANTLAR

927-25,4 KİLİTLİ DÜZ HASIR BANT

931-25,4 KİLİTLİ SÜZGEÇLİ HASIR BANT




| Stok Kod<br>(Stock Code) | P    | Renk<br>(Color)    | L     | Malzeme/Material                              | PIN | Bant Dayanımı<br>Chain Strength<br>(N/m) | Kg / m2 |   |
|--------------------------|------|--------------------|-------|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------------|---------|---|
| 947 SKO K01              | 25,4 | Siyah/Black<br>(S) | 152,4 | Termo Plastik Kauçuk<br>Thermo Plastic Rubber | PP  | 21160                                    | 4,270   | m |
| 947 BKO K01              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Termo Plastik Kauçuk<br>Thermo Plastic Rubber | PP  | 21160                                    | 4,270   | m |
| 947 BPO K01              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Poliasetal<br>Polyacetal                      | PA  | 21160                                    | 4,270   | m |
| 947 BPP K01              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Polipropilen<br>Polypropylene                 | PP  | 21160                                    | 4,270   | m |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Hatve                 | 25.4mm                     |
| Bant Kalınlığı        | 8,60mm                     |
| Açıklık Oranı (%)     | Açık yüzey (%0)            |
| Bakla Genişliği       | 152,4 mm                   |
| Genişlik ölçülendirme | 25 mm                      |
| Renk                  | Beyaz / Siyah              |
| Temizlenebilirlik     | Orta (FDA gıdaya uygunluk) |
| PIM Çapı              | 4,6 mm                     |

### HASIR BANT STANDART MALZEME


|                   |     |      |
|-------------------|-----|------|
| Polipropilen (PP) | +1  | +110 |
| Poliasetal (POM)  | -40 | +90  |
| Polietilen (PE)   | -60 | +100 |



## 939- 25,4 KİLİTLİ HASIR TAŞIMA BANT GÖTÜRÜCÜ

### BANTLAR

927-25,4 KİLİTLİ DÜZ HASIR BANT  
931-25,4 KİLİTLİ SÜZGEÇLİ HASIR BANT  
935-25,4 KİLİTLİ DAİRESEL SÜZGEÇLİ HASIR BANT  
962-25,4 MAZGALLI HASIR BANT



| Stok Kod<br>(Stock Code) | P    | Renk<br>(Color)    | L     | Malzeme<br>(Material)         | PIN | Bant Dayanımı<br>Chain Strength<br>(N/m) | Kg / m2 | H   |
|--------------------------|------|--------------------|-------|-------------------------------|-----|------------------------------------------|---------|-----|
| 939 B01 K01              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Polipropilen<br>Polypropylene | PP  | 21160                                    | 5,650   | 25  |
| 939 B01 K02              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Polipropilen<br>Polypropylene | PP  | 20400                                    | 5,850   | 50  |
| 939 B01 K03              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Polipropilen<br>Polypropylene | PP  | 35200                                    | 6,050   | 75  |
| 939 B01 K04              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Polipropilen<br>Polypropylene | PP  | 34100                                    | 6,250   | 100 |
| 939 B02 K01              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Poliasetal<br>Polyacetal      | PA  | 21160                                    | 7,500   | 25  |
| 939 B02 K02              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Poliasetal<br>Polyacetal      | PA  | 20400                                    | 7,700   | 50  |
| 939 B02 K03              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Poliasetal<br>Polyacetal      | PA  | 35200                                    | 7,900   | 75  |
| 939 B02 K04              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Poliasetal<br>Polyacetal      | PA  | 34100                                    | 8,100   | 100 |

Ürün Stok Kodundaki "B" Harfi Rengi Temsil Etmektedir.  
Farklı Renk Talebinde Lütfen Kod Tanımlamasına Dikkat Ediniz.  
Beyaz/White (B) - Mavi/Blue (M) - Gri/Gray (G)

## 939- KİLİTLİ 25,4 HASIR TAŞIMA BANT GÖTÜRÜCÜ

### Modüler Konveyör Sistemlerinde Stabil ve Güvenli Taşıma Çözümü

25,4 mm götürücüler, özellikle modüler konveyör bant sistemlerinde ürünleri güvenli, kaymaz ve düzenli bir şekilde taşımak için tasarlanmış bant elemanlarıdır. Kompakt ve dayanıklı yapısı, düz, eğimli veya dönemeçli hatlarda sorunsuz performans sağlar.




#### Avantajlar :

- Ürün kaymasını önler, stabil taşıma sağlar
- Modüler yapı ile kolay bakım
- Hijyenik ve temizlenebilir
- Düz, eğimli ve dönemeçli hatlarla uyumlu
- Dayanıklı ve uzun ömürlü

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Hatve                 | 25.4mm                                 |
| Bant Kalınlığı        | 8,80mm                                 |
| Bakla Geniřligi       | 152,4 mm                               |
| Geniřlik ölçölendirme | 25 mm                                  |
| Renk                  | Beyaz mavi gri (standart malzeme için) |
| Temizlenebilirlik     | Orta (FDA gıdaya uygunluk)             |
| PIM Çapı              | 4,6 mm                                 |
| Götürücü              | Mevcut (Yükseklik: 25/50/75/100 mm)    |
| Yan boşluk uygulaması | Özel boşluklu ölçölere tabidir         |

#### HASIR BANT STANDART MALZEME

|                   |     |      |
|-------------------|-----|------|
| Polipropilen (PP) | +1  | +110 |
| Poliasetal (POM)  | -40 | +90  |
| Polietilen (PE)   | -60 | +100 |





## 937- 25,4 KİLİTLİ TARAKLI GÖTÜRÜCÜ BANT


### BANTLAR

927-25,4 KİLİTLİ DÜZ HASIR BANT

931-25,4 KİLİTLİ SÜZGEÇLİ HASIR BANT

935-25,4 KİLİTLİ DAİRESEL SÜZGEÇLİ HASIR BANT

962-25,4 MAZGALLI HASIR BANT



| Stok Kod<br>(Stock Code) | P    | Renk<br>(Color)    | L     | Malzeme<br>(Material)         | PIN | Bant Dayanımı<br>Chain Strength<br>(N/m) | Kg / m2 | H  |
|--------------------------|------|--------------------|-------|-------------------------------|-----|------------------------------------------|---------|----|
| 937 B01 K01              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Polipropilen<br>Polypropylene | PP  | 21160                                    | 5,650   | 25 |
| 937 B01 K02              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Polipropilen<br>Polypropylene | PP  | 20400                                    | 5,650   | 75 |
| 937 B02 K01              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Poliasetal<br>Polyacetal      | PA  | 35200                                    | 7,500   | 25 |
| 937 B02 K02              | 25,4 | Beyaz/White<br>(B) | 152,4 | Poliasetal<br>Polyacetal      | PA  | 34100                                    | 7,500   | 75 |

### Ürün Taşıma ve Konveyör Sistemlerinde Stabil ve Hassas Çözüm

Kilitli taraklı götürücüler, özellikle ürünleri kaydırmadan, hizalı ve güvenli bir şekilde taşımak için tasarlanmış modüler konveyör elemanlarıdır. Taraklı yapısı, ürünlerin konveyör hattında doğru pozisyonda ilerlemesini sağlar. Kilitli modüler tasarımı sayesinde uzun ömürlü ve sağlam kullanım sunar.

#### Avantajlar :

- Taraklı yapı ile ürün pozisyonlama ve hizalama
- Kilitli modüler yapı ile dayanıklı kullanım
- Stabil ve güvenli taşıma
- Hijyenik ve kolay temizlenebilir
- Düz ve eğimli hatlarda uyumlu





**937- 25,4 KİLİTLİ TARAKLI GÖTÜRÜCÜ BANT**

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Hatve                 | 25.4 mm                                |
| Bant Kalınlığı        | 8,80 mm                                |
| Bakla Geniřlięi       | 152,4 mm                               |
| Geniřlik Ölçölendirme | 25 mm                                  |
| Renk                  | Beyaz mavi gri (standart malzeme için) |
| Temizlenebilirlik     | Orta (FDA gıdaya uygunluk)             |
| PIM Çapı              | 4,6 mm                                 |

**HASIR BANT STANDART MALZEME**

|                   |     |      |
|-------------------|-----|------|
| Polipropilen (PP) | +1  | +110 |
| Poliasetal (POM)  | -40 | +90  |
| Polietilen (PE)   | -60 | +100 |

| Götürücü Yüksekilięi | İki Tarak Arası Mesafe (mm) |
|----------------------|-----------------------------|
| 25                   | 8                           |
| 75                   | 7                           |



## 381 - 25,4 HASIR BANT TAHRİK DİŞLİSİ




### BANTLAR

927-25,4 KİLİTLİ DÜZ HASIR BANT

931-25,4 KİLİTLİ SÜZGEÇLİ HASIR BANT

935-25,4 KİLİTLİ DAİRESEL SÜZGEÇLİ HASIR BANT

962-25,4 MAZGALLI HASIR BANT



| StokKod<br>(Stock Code) | Z-imalat Şekil<br>(Manufacture) | DE    | DP    | DF    | Kg/m2 |
|-------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 381 D25 Z12             | 12-Kalıplı/Molding              | 99,7  | 87,5  | Ø25   | 0,120 |
| 381 D30 Z12             | 12-Kalıplı/Molding              | 99,7  | 87,5  | Ø30   | 0,120 |
| 381 D35 Z12             | 12-Talaşlı/Sawdust              | 99,7  | 87,5  | Ø35   | 0,120 |
| 381 D40 Z12             | 12-Kalıplı/Molding              | 99,7  | 87,5  | 40x40 | 0,120 |
| 381 D25 Z15             | 15-Kalıplı/Molding              | 122,2 | 109,9 | Ø25   | 0,160 |
| 381 D30 Z15             | 15-Kalıplı/Molding              | 122,2 | 109,9 | Ø30   | 0,160 |
| 381 D35 Z15             | 15-Talaşlı/Sawdust              | 122,2 | 109,9 | Ø35   | 0,160 |
| 381 D40 Z15             | 15-Kalıplı/Molding              | 122,2 | 109,9 | 40x40 | 0,160 |
| 381 D60 Z15             | 15-Kalıplı/Molding              | 122,2 | 109,9 | 60x60 | 0,160 |
| 381 D25 Z18             | 18-Kalıplı/Molding              | 146,3 | 134   | Ø25   | 0,283 |
| 381 D30 Z18             | 18-Kalıplı/Molding              | 146,3 | 134   | Ø30   | 0,283 |
| 381 D35 Z18             | 18-Kalıplı/Molding              | 146,3 | 134   | Ø35   | 0,283 |
| 381 D40 418             | 18-Kalıplı/Molding              | 146,3 | 134   | Ø40   | 0,283 |
| 381 D40 Z18             | 18-Kalıplı/Molding              | 146,3 | 134   | 40x40 | 0,283 |
| 381 D60 Z18             | 18-Kalıplı/Molding              | 146,3 | 134   | 60x60 | 0,283 |